

Sophia-Alida Wolf, 29.06.2022 10:32

Sandra Jedrzejczak, 30.01.2025 11:39 (Version 9)



ZAHNMEDIZIN AM AUGUSTA

Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Hinweise, die nach zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen zu beachten sind:

1. Nach einer Anästhesie kann die Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeuges und/oder zum Bedienen von Maschinen 24 Stunden eingeschränkt sein.
2. Vermeiden Sie nach der Operation den Genuss von heißen Speisen und Getränken, da hierdurch eine Nachblutung ausgelöst werden kann. Des Weiteren sollte auf körperliche Anstrengung, Milchprodukte und körnige Lebensmittel, sowie Nikotin und Alkohol für min. 48 Stunden nach der Operation verzichtet werden.
3. Der Operationsbereich sollte für 48 Stunden in Intervallen zur Vermeidung einer Schwellung von außen gekühlt werden.
4. Zur Vermeidung einer Nachblutung sollte für 1 Stunde auf den eingelegten Aufbisstopfer gebissen werden. Sollte die Wunde später nachbluten, empfehlen wir auf ein sauberes, gefaltetes Stofftaschentuch zu beißen, so dass Druck entsteht und die Blutung in der Regel nach 10-20 Minuten zum Stillstand kommt. Anderenfalls melden Sie sich bitte in der Klinik.
5. Wenn im Rahmen der Operation die Kieferhöhle mit betroffen ist, bitten wir folgendes zu beachten:
 - Eine Nachblutung aus der Nase ist möglich
 - Einnahme der rezeptierten Nasentropfen morgens und abends.
 - Nicht schneuzen
 - Passierte Kost zu sich nehmen
 - Körperliche Anstrengung vollkommen vermeiden
6. Die verordneten Medikamente bitten wir entsprechend den Anweisungen des Arztes oder den Hinweisen der jeweiligen Packungsbeilage einzunehmen.
7. Nach parodontalchirurgischen Eingriffen bitten wir zu beachten, dass im operierten Gebiet die Zähne eine Woche nur schonend geputzt werden sollten. Zusätzlich werden bei Bedarf Medikamente verordnet, die nach den Anweisungen des Arztes anzuwenden bzw. einzunehmen sind.
8. Sollte dennoch nach der Operation eine Situation eintreten, die Sie beunruhigt, können Sie uns unter der bekannten Telefonnummer kontaktieren
9. Nicht an der Wunde saugen.

Besondere Hinweise zu verordneten Medikamenten:

Verordnete Medikamente:	Einnahme:	Dauer:	Weitere Hinweise:
	täglich	X	
	täglich	X	
	täglich	X	
	täglich	X	

proQMZA D020205 Vers. 4